



Harmonic Drive® Produktwelt Harmonic Drive® Product World




Harmonic Drive AG

 Deutschland
Germany
 Harmonic Drive AG
 Hoenbergstraße 14
 65555 Limburg/Lahn
 T +49 6431 5008-0
 F +49 6431 5008-119
 info@harmonicdrive.de
 www.harmonicdrive.de

Technische Änderungen vorbehalten.
 We reserve the right to make technical changes and modifications without prior notice.

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
|  Belgien
Belgium |  Brasilien
Brazil |  Dänemark
Denmark |  Finnland
Finland |  Frankreich
France |
|  Großbritannien
United Kingdom |  Indien
India |  Israel
Israel |  Italien
Italy |  Japan
Japan |
|  Niederlande
Netherlands |  Norwegen
Norway |  Österreich
Austria |  Polen
Poland |  Russland
Russia |
|  Schweden
Sweden |  Schweiz
Switzerland |  Spanien
Spain |  Südafrika
South Africa |  Tschechien
Czech Republic |
|  Türkei
Turkey |  USA
USA | | | |

www.p-ad.de 08/2015 1022775



Bei einer Vielzahl von Möglichkeiten schnell das richtige Produkt zu finden ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gerne unterstützen wir Sie persönlich bei der Auswahl.

Wenn Sie sich aber zunächst selbst einen Überblick verschaffen wollen, dann dürften die folgenden Seiten interessant sein. Die Nummer, die Sie bei jedem Produkt finden, führt Sie als Quicklink auf unserer Website direkt zu weitergehenden Informationen.

Finding the right product quickly from our huge range of possible options can be a time consuming task. We would also be pleased to assist you in your selection. However, for a start you may like to look at the whole range yourself, then we hope the following pages are of interest. The number printed beside each product guides you via a quicklink on our website directly to detailed information.



Harmonic
Drive AG



Servoprodukte
Servo Products

Units, Getriebeboxen, Planetengetriebe
Units, Gearboxes, Planetary Gears

Einbausätze
Component Sets

LEISTUNGSGESTEIGERT INCREASED PERFORMANCE

ohne Hohlwelle without hollow shaft

RSF Mini /1060

PMA /1070

LynxDrive® /1040

FPA /1050

Miniaturisierung miniaturisation

niedrige Untersetzungen lower ratios

LEISTUNGSGESTEIGERT INCREASED PERFORMANCE

HPGP /2120

CSF Mini /2100

SHG-250 /2140

CSG-2UH /2030

CobaltLine®-2UH /2020

CobaltLine®-CPS /2010

CobaltLine®-CPM /2010

HPC /2110

PMG /2090

HPN /2130

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

verstärktes Abtriebslager reinforced output bearing

flexibler Motoranbau flexible motor mounting

Miniaturisierung miniaturisation

höhere Genauigkeit higher accuracy

niedrige Untersetzungen lower ratios

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

verstärktes Abtriebslager flexible Anbau

flexibler Motoranbau flexible mounting

CPU-M /2040

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

verstärktes Abtriebslager Eingangswelle

flexibler Motoranbau flexible mounting

CPU-S /2040

CSD-2UH /2070

kurz bauend short design

HFUS-250 /2060

kompakt compact

HFUC-2UH /2050

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

verstärktes Abtriebslager reinforced output bearing

Eingangswelle input shaft

LEISTUNGSGESTEIGERT INCREASED PERFORMANCE

CSG-2A /3020

CobaltLine®-2A /3010

CSD-2A /3060

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

kompakt, kurz bauend compact, short design

HFUC-2A /3040

CPL-2A /3030

Leichtbau lightweight

Hohlwelle möglich hollow shaft optional

mit Hohlwelle with hollow shaft

FHA-C Mini /1030

FHA-C /1020

CHA-A /1010

CHA-C /1015

CHM /1080

TorkDrive® /1090

Miniaturisierung miniaturisation

verstärktes Abtriebslager reinforced output bearing

neue Motorfeedbacksysteme new motor feedback systems

getriebeloser Antrieb without gear

getriebeloser Antrieb, hohes Drehmoment without gear, high torque

LEISTUNGSGESTEIGERT INCREASED PERFORMANCE

CSD-2UF /2070

SHD-2SH /2080

HFUS-2SH /2060

HFUS-2UH /2060

CPU-H /2040

SHG-2SH /2140

SHG-2UH /2140

CobaltLine®-CPH /2010

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

kurz bauend short design

kompakt compact

erweiterter Temperaturbereich extended temperature range

verstärktes Abtriebslager reinforced output bearing

LEISTUNGSGESTEIGERT INCREASED PERFORMANCE

CPL-2A /3030

CSD-2A /3060

HFUS-2A /3050

SHG-2A /3070

Leichtbau lightweight

kompakt, kurz bauend compact, short design

mit Hohlwelle with hollow shaft

Regler controller

YukonDrive® /1100

HA-680 /1110

Regler controller

Regler controller